



Comune di U t a

Provincia di Cagliari

Piazza S'Olivariu - 09010 - UTA

Tel. 07096660201 - 07096660227 / Fax 07096660217

<http://www.comune.uta.ca.it> - e-mail: appalti-uta@tiscali.it

**A s s e s s o r a t o d e i L a v o r i P u b b l i c i e
S e r v i z i T e c n o l o g i c i**

**RIAPPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE PER ANNI DIECI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE, DELLA PALESTRA FITNESS E DEI
LOCALI BAR PIZZERIA**

(artt. 54 e 83 del D.Lgs. 163/2006)

C.I.G. 0495590DCA – GARA DEL 21/07/2010

Allegato C:

ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dell'appalto per la gestione della piscina comunale, della palestra fitness e dei locali bar-pizzeria dovrà provvedere :

per quanto attiene alla piscina

alla fornitura completa delle attrezzature e degli arredi al servizio della piscina; in particolare dovrà provvedere alla fornitura dei divisori di corsia della piscina, dei blocchi di partenza, degli arredi e attrezzature degli spogliatoi, della zona vasca, della reception e di quant'altro necessario per lo svolgimento delle normali attività che il medesimo gestore dovrà programmare.

per quanto attiene alla palestra fitness

il concessionario dovrà provvedere alla integrazione delle attrezzature e arredi già acquistati dalla amministrazione comunale e riportati nell'elenco di cui alle pagine seguenti

per quanto attiene al locale Bar - Pizzeria

il concessionario dovrà provvedere alla integrazione delle attrezzature e arredi già acquistati dalla amministrazione comunale e riportati nell'elenco di cui alle pagine seguenti

Si precisa che le attrezzature e gli arredi forniti dal concessionario verranno, al termine del periodo di gestione di 10 anni, acquisiti al patrimonio comunale senza che ciò comporti diritti per il concessionario medesimo al risarcimento e/o al rimborso delle spese sostenute per dette forniture

ELENCO ATTREZZATURE

Descrizione	U.M.	Q.tà
-------------	------	------

arredamento cucina e snack

Piastra elettrica rigata con supporto		1
Cucina elettrica 4 fuochi su forno elettrico ventilato		1
Friggitrice elettrica doppia vasca 10+10 lt		1
Cappa inox a parete		1
Forno a convezione con supporto		1
Armadio refrigerato da lt. 1320 tn		1
Lavello inox con ripiano, n. 2 vasca e gocciolatoio a sbalzo sx. dim. cm. 160x60x85h		1
Lavamani/lavello su armadio con comando a pedale lavamani su armadio realizzato in acciaio inox 18-10 satinato		1
Lavastoviglie sottobanco dim. cm. 56x56x83h. 450 piatti/ora		1
Affettatrice affettatrice a gravità lama 300 mm., motore monofase		1
Pattumiera in acciaio inox carrellate da lt. 100 con coperchio a pedale.		1
Pensile ante scorrevoli ripiani forati cm.120x40x66h. struttura autoportante in acciaio inox 18/10 satinato		1
Pensile inox con ante scorrevoli cm. 200x40x66h. struttura autoportante in acciaio inox 18/10 satinato		1
MODULO inox neutro a pannelli scorrevoli, con cassette cm. 120x70x90h. Realizzati in acciaio inox con piedi regolabili.		1
Lavello inox armadiato, 2 vasca e gocciolatoio a sbalzo sx. dim. cm. 140x70x85h. struttura in acciaio inox aisi 304 completamente saldata		1
Tavolo refrigerato dim 710x1420x900 ventilato a bassa temperatura -18 / -20°c - interno ed esterno in acciaio inossidabile		1

dispensa cucina/bar

Scaffali metallici cm. 100x40x200h.		9
-------------------------------------	--	---

bar/zona snack

Sedia: struttura in tubo d'alluminio anodizzato ø mm.28. scocca in polipropilene resistente ai raggi uv, antistatica		68
Tavolo con struttura in acciaio ad alta resistenza a sezione quadrata 450x450 mm verniciato a polveri epossidiche		17
Banco bar refrigerato da cm. 300, 5 vani cella motore incorporato		1

Banco cassa con tre cassetti e retro dimensioni 250x70x90 cm come da disegni allegati compreso di tutti gli accessori per dare l'opera finita		1
Vetrina pasticceria da cm 100 struttura portante in tubolare di ferro zincato, piano di lavoro, lato di servizio in acciaio inox 18/10 .		1
fornitura e messa in opera di pedana prof. 70 cm medio. realizzata in legno con rivestimento in pvc, come da disegni allegati		1
Retro banco con piano macchina caffè cm.125x62x232h.		1
Retro banco refrigerato da cm. 250, 4 vani cella motore incorporato		1
Retro snack neutro dimensioni 150x62x235 cm completo di fianchi.		1
Retro snack neutro dimensioni 125x62x235 cm. completo di fianchi.		1
Lavabicchieri inox a cesto tondo volt. 220 doppia parete risciacquo freddo manuale a fine ciclo. sicurezza porta dosatore brillantante incorporato filtri in acciaio inox ciclo completamente automatico dimensioni: 450x450x515h mm cicli di lavaggio: 120 sec		1
Produttore ghiaccio		1
Banco snack multiuso neutro dim 250 cm completo di fianchi		1
Vetrina refrigerata snack cm 150 struttura in conglomerato bime laminico di classe e1 idrofugo. sistema d'appoggio con piedini. vasca refrigerata in acciaio inox 18/10		1
Armadi di riposto realizzato interamente in acciaio inox aisi 304 18/10 * ante scorrevoli con maniglie incassate non sporgenti con blocco di fine corsa *		1
Ripiano asolato in acciaio inox dim 100x30		4
Tavolo in acciaio inox entrata con alzatina e foro cernita, dim 140x50x84		1

<i>palestra</i>		
Attrezzatura sportiva per step- struttura realizzata in robusto tubo d'acciaio da 76 mm. completa di computer che indica il tempo d'esercizio, le calorie consumate, la frequenza cardiaca e il numero delle ripetizioni eseguite. rilevazione frequenza cardiaca: hand pulse. peso 26 kg. completo per dare l'attrezzatura funzionante.		5
Attrezzatura sportiva: cyclette - completa di computer: display a cristalli liquidi, programmabile, informazioni costanti, possibilità di impostare sforzo, distanza, calorie, tempo e frequenza cardiaca, distanza totale. cyclette magnetica con regolazione elettronica dello sforzo. Rilevazione della frequenza cardiaca: sensori palmare (hand pulse). Regolazione: sella che scorrevole avanti e indietro, e in altezza, manubrio regolabile nelle inclinazioni. regolazione dello sforzo: » elettromagnetica a induzione computer é dotato inoltre di funzione per la misurazione del polso in fase distensiva, la quale consente di rilevare il battito cardiaco durante il recupero al termine dell'allenamento. il computer effettuerà la misurazione del polso per la durata di un minuto, terminata la misurazione del polso appare programma controllato dalla frequenza cardiaca, regolazione della resistenza della pedalata, secondo i valori preimpostati, possibilità di incrementare automaticamente la resistenza finché non si raggiungere il valore del battito cardiaco, oppure riducendo la resistenza in caso di superamento battito. allarme: il computer genera un allarme che si attiverà non appena la frequenza cardiaca attuale avrà raggiunto il valore preimpostato, completo per dare l'attrezzatura funzionante.		4
Attrezzatura sportiva: tapis roulant – caratteristiche tecniche : motore elettrico: 2,5 hp velocità: 1-18 km/h - nastro di corsa: 50 x 135 cm. programmi		3

preimpostati: n.45 i quali si suddividono in 1 programma manuale, 3 programmi personalizzabili dai vari utenti,3 programmi comandati da calorie perse, distanza e tempo, 12 programmi comandati dalla velocità, 12 programmi comandati dall'inclinazione, 12 programmi comandati dalla velocità e dall'inclinazione, 1 programma hrc e 1 programma 5 km learning. Inclinazione: elettrica 15%. sistema ammortizzante: tapis roulant ammortizzato tramite swing arm + rubber cushion, ottimo sistema ammortizzante che riduce notevolmente l'impatto della corsa, minimizzando l'impatto delle articolazioni durante l'allenamento consolle: con 5 finestre che permettono la3 visualizzazione dei seguenti parametri: tempo di allenamento, distanza percorsa,percentuale d'inclinazione, velocità, calorie consumate, programma in esecuzione e le pulsazioni cardiache visualizzabili posizionando le mani sui sensori hand pulse posti sul poggiamani del tapis roulant o tramite la fascia cardiaca(polar) inclusa nel prezzo. kit musica: dotato di due casse attacco mp3. peso massimo utilizzatore: 130 kg dimensioni aperto: 180 x 98 x 151 cm (lxpxh) dimensioni chiuso: 93 x 98 x 165 cm (lxpxh) peso tapis roulant: 112 kg., completo per dare l'attrezzatura funzionante.		
Attrezzatura sportiva: cyclette recumbent - informazioni principali da computer di allenamento con schermo vga-lcd e grafico di sforzo, preimpostazione scala di pulsazioni per bruciare i grassi e zona fitness, molteplici profili programmabili individualmente o preimpostati, incluso quello comandato dal polso. (cardio hrc) rilevazione della frequenza cardiaca: misurazione delle pulsazioni con clip all'orecchio o con cardio pulse set (incluso). polar compatibile visualizzazione percentuale del limite superiore del polso, con avvisatore ottico ed acustico accessori per la misurazione del polso: il cardio puls set che si compone di fascia cardiaca, consente di misurare il battito cardiaco con precisione raffrontabile a quella di un elettrocardiogramma. regolazione : seduta ergonomica con schienale alto ed impugnature laterali, regolabile rapidamente, ruote per il trasporto e piedino stabilizzatore con regolatore altezza. massa volante: volano da 10 kg, con rapporto di trasmissione 1:8 regolazione dello sforzo: manuale - freno elettromagnetico ad induzione, con regolazione da 25 a 400 watt, indipendente dal numero dei giri dimensioni: l 150 x p 61 x h 105 peso massimo utenti : 150 kg , completo per dare l'attrezzatura funzionante.		2
Attrezzatura sportiva: vogatore con movimento rotatorio. la resistenza a cilindri idraulici - computer per l'allenamento: cronometrando vogate, frequenza delle battute, chilometri totali, temperatura ambiente, consumo di energia, misurazione del polso, misurazione del polso di riposo con nota fitness 1-6, cambio automatico dell'indicazione (inseribile);possibilità di preimpostazione: tempo, vogate, frequenza dei battiti, consumo energetico, con segnale acustico (inseribile), zona ottimale del polso di allenamento - due cilindri idraulici, regolazione della forza di trazione da 1- 12 - sedile a rulli con scorrimento silenzioso posto sulla guida d profilo - poggiatesta mobile con lacci, la posizione può essere impostata individualmente in base alla lunghezza delle gambe - protezione antiscivolo del pavimento - carico massimo di peso: 130 kg misure d'ingombro: lungh. = 150 cm (mass.), largh. = 170 cm, alt. = 46 cm, completo per dare l'attrezzatura funzionante.		2
Attrezzatura sportiva: panca per addominali con 5 livelli di regolazione, completo per dare l'attrezzatura funzionante.		8
Attrezzatura sportiva: porta bilanciere con supporto per bilanciere regolabile a diverse altezze. porta dischi, porta bilanciere e porta manubri . dimensioni: lu.58 x la.84 x alt.155 cm peso: 16 kg., completo per dare l'attrezzatura funzionante.		2
Attrezzatura sportiva: Portadischi in metallo verniciato, completo per dare l'attrezzatura funzionante.		4
Attrezzatura sportiva: porta dischi e pesi – vano compatto per depositare i manubri corti e lunghi con pesi - sette supporti cromati per il collocamento di dischi con un diametro del foro a partire da 25mm.		2

Attrezzatura sportiva: panca multifunzione per bilanciere che consente di eseguire allenamenti muscolari multilaterali. – il supporto pesi in tubo di acciaio rinforzato rivestito con polveri della misura di 51 x 45 mm -		3
Attrezzatura sportiva: stazione multifunzione - butterfly, leg developer, arm press, torre lat, high pulley, low pulley. sollecitazione massima del peso: high pulley 101 kg, butterfly 44 kg, leg curl 114 kg, low pulley 109 kg.		6
Attrezzatura sportiva: Panca fitness pieghevole variabile per addominali e glutei, dotata di manubrio corto con pesi e panca addominale. Schienale e il sedile variabili.		6
Attrezzatura sportiva: Spalliera da ginnastica in faggio evaporato, modello club a 1 campata con spalle sagomate dello spessore di 32 mm e pioli di misura 40 x 30 mm. Misure cm. 250x90 , completo		6
Attrezzatura sportiva: castello sollevamento pesi. bilanciere mologato per sostenere un peso fino a 137 kg ed realizzato in acciaio massiccio. possibilita' di utilizzo pesi diametro 50 o diametro 25 , completo		1
Sedute su barra a 4 posti Struttura: composta da una trave di 80x40 mm spessore mm.2 verniciata nera o alluminio le gambe a "T" rovesciata con piedini regolabili.		3